


**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-Wannen-Batterie**
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



Beschreibung

HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-Wannen-Batterie
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

P-IX (Prüfzeichen beantragt)
Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause),
gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Dekorset bestehend aus:
- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, Ø 170 mm
- Rosettenträger
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
- (-) für druckunabhängige Funktion
- BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von $\pm 3,5^\circ$ möglich
- DVGW in Vorbereitung

HANSA Steuerpatrone classic 3.5


Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

| Variante | Art.-Nr. | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| verchromt | 87849041 |  |


passend zu Einbaukörper 8000 / 8001




Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung



Zugehörige Produkte

| Produktbild: | Beschreibung: | Artikelnummer: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <p>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 (G1/2) Unterputz-Einbaukörper</p> <p>ohne Vorabspernung</p> | <p>80000000</p> |
|  | <p>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20 (G3/4) Unterputz-Einbaukörper</p> <p>mit Vorabspernung</p> | <p>80010000</p> |