


**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSAHOME-Thermostat-Brause-Batterie  
mit integrierter keramischer Mengenregulierung**  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit Absperrung



**Beschreibung**

HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSAHOME-Thermostat-Brause-Batterie  
mit integrierter keramischer Mengenregulierung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit Absperrung

P-IX (Prüfzeichen beantragt)  
Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar  
Fließdruck

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38 °C
- Dekorset bestehend aus:
- Hebel für Mengenregulierung
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitsperre bei 38 °C
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, Ø 170 mm
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- DVGW in Vorbereitung

**HANSA 3.4 Thermostat-Regelteil ohne Absperrung**

Produktnummer: 59914114  
Anzahl in Stückliste: 1  
(-) Schmutzfangsiebe  
(-) Wachs-Dehnstoffelement  
(-) nicht steigende Spindel

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	88619045	


passend zu Einbaukörper 8000 / 8001




Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung



### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p><b>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 (G1/2) Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>ohne Vorabspernung</p>	80000000
	<p><b>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20 (G3/4) Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>mit Vorabspernung</p>	80010000