


**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSADISC Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung**  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



Beschreibung

HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSADISC Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

P-IX (Prüfzeichen beantragt)  
Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause),  
gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bestehend aus:
- Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm)
- (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Dekorset bestehend aus:
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, Ø 170 mm
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
- (-) für druckunabhängige Funktion
- DVGW in Vorbereitung

**HANSA Steuerpatrone classic 3.5**

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	81863074	


passend zu Einbaukörper 8000 / 8001




Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung



Zugehörige Produkte

**Produktbild:**

**Beschreibung:**

**Artikelnummer:**