


**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung**  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**Beschreibung**

HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset  
zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

P-IX (Prüfzeichen beantragt)  
Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause),  
gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung Typ LB nach DIN EN 14455 (h > 300 mm )
- (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich
- Dekorset bestehend aus:
  - Vollhebel (Metall)
  - (-) W+K-Kennzeichnung
  - Hülse und Wandrosette
  - BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
  - BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
  - (-) für druckunabhängige Funktion
  - BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von  $\pm 3,5^\circ$  möglich
  - DVGW in Vorbereitung

**HANSA Steuerpatrone classic 3.5**


Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepts

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	89843083	


passend zu Einbaukörper 8000 / 8001




Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung



### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p><b>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 (G1/2) Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>ohne Vorabspernung</p>	80000000
	<p><b>HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20 (G3/4) Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>mit Vorabspernung</p>	80010000